

INAX CATALOG
伊奈产品手册



100
YEARS ANNIVERSARY

INAX
PART OF LIXIL

INAX.COM.CN

Version 2024-2.0
Printed in CHINA



扫一扫关注微信



扫一扫登录官网

一百年来，

伊奈传承艺术瓷砖和卫浴产品的优良工艺，坚持不懈的追求品质，让每个人净享美好生活。

我们深谙粘土之道，利用水的力量，追求匠人精神，以自然的恩赐，创造产品的最大价值。

对于陶瓷的传承，我们提供各式各样不同颜色的精美瓷砖，赋予城市温度和美学理念，创造洁净和舒适的产品，

打造浴室美学空间。

伊奈，重构独特的浴室体验，触达平静，净化身心，感受日本水的仪式，提供更深层次的放松和疗愈。

放下纷繁的思绪，在自然的灵兮中和谐共生，回归真实的自己，为明天注入新的活力，焕然一新。

心流所向 净是美好

INAX 100 YEARS
ENABLING EVERYONE TO LIVE WELL

品牌历史

1910 >



1918
伊奈初之丞和伊奈長三郎作为技术顾问，为弗兰克·劳埃德·赖特 (Frank Lloyd Wright) 设计的帝国酒店生产瓷砖。



1924
Ina Seito有限公司成立 (总经理:伊奈長三郎)，生产瓷砖、陶管和陶土。



1945
开启卫浴洁具的生产。



1967
第一台INAX伊奈日本制造的民用智能一体式座便器 Sanitarina 61诞生。(带温水冲洗及烘干功能)



1976
第一台INAX伊奈日本制造的智能便盖Sanitarina F1诞生。

1980 >



1985
公司改名为：INAX伊奈有限公司。



1990
第一台INAX伊奈日本制造的自动感应龙头 (自供电) 诞生。



1994
超级杜菌技术诞生。



1998
发布“ECOCARAT”室内瓷砖能够调节湿度和处理异味 荣获Good Design 和Long Life设计奖。



1999
乐净技术诞生。

2000 >



2001
SATIS 赛天思上市 “让您更满意的紧凑型 小巧智能座便器” 荣获Good Design金奖。



2005
推出无接触龙头 通过传感器技术供水。



2006
推出“按钮式”浴缸龙头。



2007
SIAA抗菌认证 日本首批获得SIAA抗菌认证的企业之一，并将SIAA抗菌认证 延展成全球标准。

2010 >




2016
新款“赛天思”系列上市 G系列荣获2016年 红点设计大奖。



2016
AQUA CERAMIC水瓷超净 成功研发划时代的 新型陶瓷材料 荣获最佳设计金奖。



2017
智能座便器“Sanitarina 61” (1967年) 问世50周年庆。



2019
米兰设计周上发布 INAX伊奈品牌新标识。



2024
百年伊奈， 让每个人净享美好生活。

源自日本的美学 及工艺灵感

日式工艺通过各种元素来散发其魅力；美到令人惊叹的线条、卓越非凡别致的色彩和光影，以及那些甚至令人难以相信能够手工制作的精湛技艺。

凡此种种，都在改变和美化着周围的环境，让每个看到的人都能感受到舒适与惬意。而作为广受海外美誉的国家，日本经久不衰的日式美学与工艺启发了无数当代设计师，在他们设计的产品中，都能清晰地看到日式美学融于其中的痕迹。



工匠技术将日式美学发扬光大。了解天然材料的属性，并将其进行精准的组装，创造出一种全新关于美与力量的表达形式，这些都是机械所无法企及的。

伊奈与弗兰克·劳埃德·赖特

符合世界伟大建筑师理想的制造精神和技术成为 INAX 伊奈的起点。

20 世纪初，随着赴日的外国游客极速增加，帝国饭店便委托 20 世纪美国最著名的建筑师之一——弗兰克·劳埃德·赖特操刀，主持设计新建筑。由于墙面的瓷砖和陶土是由爱知县知多半岛的粘土烧制而成，在新的设计中需要追溯原始设计与烧制技术，因而在常滑建立了一个专门的工厂以便实施。伊奈初之丞先生和他的儿子伊奈長三郎先生被

邀请担任该项目的技术顾问。酒店建成之后，伊奈父子顺势接管了包含工人与设备在内的工厂，创建了 INA SEITO，也就是后人所熟知的 INAX 伊奈。



工匠们在伊奈初之丞先生和伊奈長三郎先生的指导下，经过反复实验制作出了刮痕面砖，为来自世界各地的贵宾创造了宾至如归的氛围。



鸟居（通往圣地的门口）矗立于海边，自古以来，细致而华丽的曲线一直都是日本传统的表现形式。

土壤、水和火 造就的品质

在我们的整个历史中，
我们一直致力于以日本品牌
为您提供卓越的品质。




常滑，INAX 伊奈的发源地，是日本主要的
陶瓷镇之一。
拥有着一千多年的历史，中世纪伊始便一
直从事陶瓷生产。土壤在水的混合之下，经
由严格的煅烧工序，成为一块带着常滑印
记的瓷砖。


在位于常滑的伊奈工厂，全线采用自动化
生产流程，皆有工匠们所传承的技艺锻制
而成。



原型版由不同颜料和混合比例调制而成；
我们有着更高的追求，通过开发“新型粘
土”来推动卫浴洁具的进步和创新。



除了依托于熟练技术人员的经验，我们也
配合使用机器人技术，以确保烧制的精度、
速度以及成品的质量。



这里的每一块陶瓷都通过精确的计算机控
制，进行均匀烧制而成。

建于20世纪20年代初的建筑和大型窑厂，
现今均完好地保存在被誉为有形文化财产
和工业现代化遗产的常滑INAX伊奈博物
馆之中。

传承创新精神

INAX伊奈的历史，是一段为卫浴行业
缔造创造性功能并为人们生活提供
新价值的历史。



1967

SANITARINA 61
FIRST MADE-IN-JAPAN SHOWER TOILET

1967年推出的第一款由日本制造的智能座便器—Sanitarina 61，标志着以往主要用于医疗用途的智能座便器，一改往日形象，化身成为普通家庭通用设施的新形象。

弘扬传统同时，日本依然致力于创新
技术的发展。作为日本领先的卫生洁
具制造商，INAX 从西方医疗器械模式
中寻求灵感，打造家用智能座便器，
从而成为改变人们日常生活的新动力。

时至今日，INAX 不仅在淋浴、浴缸、
水龙头和瓷砖领域取得了许多创新成
果。更立足于每个人对健康、活力生
活的本质追求，我们将持续发扬创新
精神，帮助每个人过上美好生活。



> TODAY


SATIS
SHOWER TOILET

以Sanitarina 61开启的智能座便器时代里，SATIS赛天思以最具前沿性的设计，成为世界上最小的无水水箱智能一体式座便器；以其特有的美感，赛天思的存在可以使整个卫浴空间变得更美观、舒适、无异味。

INAX伊奈全球设计大奖



脱胎于日式传统美学，融合本质、洗练和通人的品牌设计理念，INAX伊奈通过人性化的设计和标志性的元素，荣膺300多项国际设计大奖。



50 YEARS OF SHOWER TOILET IF WE DON'T HAVE IT, LET'S CREATE IT.

我们的热情源自于客户对我们所创造产品的期待


我们的使命就是不断挑战自我

我们的新技术领先于行业中的竞争者

自1967年在日本推出第一台智能座便器

我们迎来了“Shower Toilet ”的50周年

我们推陈出新，研发新的技术，从而不断为客户制造惊喜

 伊奈日本第一台 民用智能座便器诞生50周年 2017	 SATIS-Type G, S, E 業界初 SATIS-TypeG, S, E 推出第三代SATIS赛天思系列， 具备“除菌净离子”、 “智能手机控制”功能。 2013	 REGIO 推出豪华型智能座便器 REGIO瑞吉奥系列， 具备“超静音冲水”功能。 2008	 SATIS 業界初 智能座便器SATIS赛天思上市， “让您更满意的紧凑型 小巧智能座便器” 荣获Good Design金奖， 具备“简易清洗”、“柔光灯”功能。 2001	 Shower Toilet J 業界初 Shower Toilet J 推出“自动开盖”功能。 1992	 Shower Toilet 500 Series 業界初 Shower Toilet 500 Series 推出“妇洗”功能。 1988	 Sanitarina 61 業界初 日本国内率先推出的 Sanitarina 61智能座便器， 具备“温水洗净”、“烘干”功能。 1967
 SATIS-Type G, S 業界初 SATIS-Type G, S推出第四代 SATIS赛天思系列具备 “空气盾”、“泡沫垫”、“室内清新”功能。 2016	 SATIS 業界初 SATIS 推出第二代 SATIS赛天思智能座便器， 具备“无缝座圈技术”。 2009	 Amage G - Odor Absorption Shower Toilet 業界初 Amage G Odor Absorption Shower Toilet 推出除臭型智能座便器， 具备“除菌净离子”、 “放松音乐”功能。 2002	 Amage M - Odor Absorption Shower Toilet 業界初 Amage M Odor Absorption Shower Toilet 推出“自动冲洗”功能。 1995	 Shower Toilet DII Shower Toilet DII 推出“除臭”功能。 1989	 Sanitarina F1 Sanitarina F1 推出“便盖加热”功能。 1976	

项目案例

国际酒店项目

日本东京羽田皇家花园酒店
日本东京银座 The CELESTINE
日本大阪万豪酒店
日本大阪洲际酒店
日本XIV鸟羽会员酒店

日本名古屋福朋喜来登酒店
日本冲绳丽嘉皇家酒店
日本冲绳北谷希尔顿逸林度假酒店
日本冲绳海滩宫殿
日本轻井泽英迪格酒店

美国波特兰日本花园
美国关岛特苏巴吉大厦酒店
马尼拉冈田酒店
柬埔寨名冠酒店

国际公共/商业项目

日本东京赤坂城际AIR
日本东京中城日比谷
日本东京Odamon Tower
日本东京三井住友银行
日本东京国立博物馆黑田纪念馆
日本京都御苑
日本大阪JP Tower名古屋办公楼

日本大阪DOTON PLAZA
日本爱知常滑购物中心
日本伊贺市政厅
日本仙台国际中心
日本爱知御园座
日本箱根本箱书店
日本鹿岛足球场

日本平梦阳台
日本高崎艺术剧院
日本秋田县立美术馆
日本新宿住友大厦
墨尔本伊恩·波特南岸中心
吉隆坡106交易塔

国际住宅项目

日本东京白金台
日本东京拉图新宿花园
日本东京晴海高级公寓
日本东京AKASAKA K-TOWER

日本东京樱花新町公寓
日本东京KOBE Harbor Tower
日本东京文艺复兴公寓
日本神奈川武藏小杉精品公寓

日本大阪Minami Sakurazuka
日本广岛相生街河滨公寓
日本福岡明和公寓

国内酒店项目

北京长白山国际酒店
上海锦江宾馆
上海衡山路十二号
上海波特曼丽思卡尔顿
上海前滩金普顿酒店
江苏无锡希尔顿酒店
江苏苏州香格里拉大酒店
江苏苏州雅诗阁酒店
江苏常州喜来登酒店
江苏常熟理文铂尔曼酒店
江苏常熟龙腾希尔顿酒店

浙江杭州灵隐九里云松酒店
浙江杭州西溪悦榕庄
辽宁沈阳华润君悦酒店
辽宁大连华润君悦酒店
辽宁大连一方城堡豪华精选酒店
辽宁大连富力希尔顿酒店
辽宁大连中远海运洲际酒店
山东青岛绿城喜来登酒店
四川成都高新皇冠假日酒店
四川西双版纳喜来登大酒店
四川成都华侨城东安湖酒店

四川成都青城山云隐酒店
四川成都希尔顿启缤精选酒店
贵州贵阳索菲特酒店
陕西咸阳澄镜铂瑞酒店
陕西富平铂骊酒店
安徽合肥嘉悦酒店
安徽合肥铂悦酒店
广东深圳中洲万豪酒店
广东东莞洲际酒店
深圳汇德大厦铂尔曼酒店

国内公共/商业项目

北京国家会议中心
北京国家会议中心二期
北京京印国际中心
北京兆泰国际中心
北京国家科技传播中心
北京工人体育馆
北京协和医院
北京蓝色港湾
北京鼎好大厦
上海世博会
上海国际医学中心

上海华泰金融大厦
上海杉达大学
上海银行浦西总部大楼
上海新荣记餐厅
上海蔦屋书店旗舰店
江苏无锡市妇幼保健医院
江苏无锡市中医院
江苏爱信苏州工厂
江苏昆山人民医院
浙江杭州蔦屋连锁书店
浙江杭州金沙湖大剧院项目

辽宁大连汤景泽温泉小镇
辽宁大连国贸中心
辽宁沈阳华润万象城
四川成都双流机场T2航站楼
四川成都1、2、3、4号线
四川成都东站
四川成都天来国际广场
贵州贵阳荟康医院
河南郑州海昌海洋公园
陕西西安中大医养公区

国内住宅项目

北京华润幸福里
上海东方豪园
上海汤臣高尔夫别墅
上海锦绣兰庭
江苏无锡裕沁湖畔庭
江苏太仓裕沁湖畔庭
江苏太仓曼悦裕沁轩
江苏南京蓝光雍锦逸境府
浙江杭州绿城玉园
浙江杭州绿城兰园
浙江杭州公望别墅
浙江杭州恒大帝景
浙江杭州凤起湖鸣
浙江杭州西溪诚园
浙江杭州曼陀花园
浙江杭州留香园
浙江杭州良渚文化村
浙江杭州海威天地大平层

浙江杭州银杏汇
浙江杭州华润庆隆小何
浙江温州海棠湾
浙江绍兴大阪绿园
浙江绍兴宝业四季园
辽宁沈阳华润悦府
辽宁华茂中心别墅
山东济南恒大金碧新城
山东济南历山名郡别墅
山东青岛悦府精装住宅
吉林长春云湖府邸精装住宅
湖南长沙珠江花城
湖南长沙恒大雅苑
湖北武汉黄浦湾
湖北武汉城建中央云城
湖北武汉城建光彩国际城
湖北武汉华润长江悦
四川成都中德世邦

甘肃兰州鸿运润园
河南漯河长申玉
河南郑州正商丰华上镜
河南郑州华润幸福里
河南郑州正商湖西学府
云南昆明古滇
广东广州珠江湾
广东广州华润荔湾
广东深圳华润润玺
广东深圳华润润曜府
广东深圳华润龙华北站
广东深圳华润光明凤凰城
广东深圳深铁懿府
广东东莞华润松润府
海南华闻石梅湾
海南文昌三亚红椰湾



CONTENTS

目录

套间 Collections

- 21 S600 套间
- 25 S400 套间
- 29 S200 套间

智能座便器 Shower Toilet

- 35 赛天思G 智能一体式座便器
- 37 赛天思S 智能一体式座便器
- 39 赛瑞思 智能一体式座便器
- 40 思迈睿 智能座便器

智能盖板 E-bidet

- 43 PASSO臻 智能盖板
- 45 智能盖板

座便器 Toilet

- 53 座便器
- 61 隐蔽式水箱/面板
- 63 座便器与智能盖板适配表

商用产品 Commercial

- 65 蹲便器
- 68 小便池

面盆 Lavatory

- 73 赛芮梵超薄台盆
- 75 三合一盆 / 台上盆
- 77 挂盆
- 78 半入式台盆
- 79 台下盆

浴室柜 Furniture

- 83 索莱斯特
- 88 欧芙特
- 91 化妆镜柜

浴缸 Bathtub

- 96 S600浴缸
- 97 理想石按摩浴缸
- 97 理想石浴缸
- 101 亚克力浴缸
- 103 铸铁浴缸

龙头 Faucet

- 112 花洒淋浴柱
- 119 入墙式淋浴花洒
- 122 落地式浴缸龙头
- 122 浴缸龙头
- 128 淋浴花洒
- 129 感应龙头
- 131 台盆龙头
- 139 快开龙头
- 140 花洒淋浴柱
- 141 入墙式龙头组件
- 143 奈易洗厨房感应龙头
- 145 厨房龙头水槽
- 147 净水器龙头

配件 Accessory

- 149 浴室配件/零配件
- 157 安全扶手



REJUVENATE EVERYDAY
WITH THE RITUALS OF WATER
每天，以水之名，焕然新生



S600

在日本，巧妙地利用有限的空间，并在其中创造一个美丽而有内涵的世界，已经成为人们梦寐以求的艺术。INAX 伊奈为您带来的 S600 LINE 是平衡日本传统设计和现代时尚触觉的臻美结合。通过巧妙地融入日本热情好客的精神，以日本空间规划来优化设计，使每一个产品看起来都像是艺术品，S600 LINE 的浴室空间给人们带来非同凡响的感受，提供更深层的放松、活力和自信。在 S600 LINE 浴室的奢华舒适中享受宁静一刻，每天，以水之名，以“水の仪式”，恢复活力。

S600



赛天思G 智能一体式座便器
CEIX5321-1120510C0
P036




赛天思G 智能一体式座便器
CEIX5321-1124410C0
P036




S600连体座便器
CC1052C1-6DF10-AN
CC1052C3-6DF10-AN
P054



S600 CERAFINE™ 艺术盆
CLS620C1-6DF10-A
P074




S600 高脚台盆龙头
FFIXLS02-601500BC0
P131



S600 台盆龙头
FFIXLS01-101500BC0
P132



S600 恒温花洒淋浴柱
FFIXBS17-6B2000BC0
P112



S600 落地式浴缸龙头
FFIXCS16-6B4500BC0
P122



S600 独立浴缸
BTIX5700-032BW00F0
P096

RECHARGE IN
YOUR REFLECTION SPACE
重新构建
属于你的艺术空间



S400

日本建筑擅长通过对光线和阴影的巧妙运用，创造无与伦比的美丽空间。灵动的光线穿透窗户，在地板、墙壁和 INAX 伊奈产品上形成不同的光影。

这创造了一种宁静感，一种完全放松的感觉——一个没有装饰却又至美优雅的空间。只有通过细节的细致关注，才能设计出与众不同，融光影、建筑和产品（包括瓷砖和卫浴）于一体的艺术空间。INAX 伊奈 S400 LINE 将此艺术引入您的浴室空间，让您可以重新回血享受属于你自己的私享空间。

S400



S400 连体座便器
CC1032C1-6DF10-AN
>P054



INAX 滢 智能盖板
CEIX7A22-0100510C0
>P046



S400 台上盆
CL0632CF1-6DF10-A
>P076



S400 面盆龙头
FFIXLT01-111500BC0
>P132



S400 花洒淋浴柱
FFIXBT17-6B2000BG0
>P112



SIMPLE. MODERN. FUNCTIONAL.
THE PERFECT BATHROOM
FOR URBAN LIFE.

简约，摩登，实用
极致卫浴空间
尽享都市生活



德国莱茵TÜV认证

油性物质在 S200 座便器釉面上能被冲洗干净。

测试条件：

用刷子涂抹，300 毫克的辣椒油，来取代水性马克笔的墨水。在这个条件下，S200 座便器测试样品通过了测试，没有覆盖 AC（水瓷超净）的测试样品，没有通过同样的测试。

S200

百年卫浴品牌 INAX 伊奈拥有数十年卫浴设备研发经验，在小户型打造上有着丰富的技术积累，能够提供最大程度的舒适度。

简约不乏美观，实用兼顾舒适。

INAX 伊奈 S200 系列以摩登设计打造迷你全能型浴室，恰好满足那些终日忙于奔波的都市人群。贴心设计，拥有你所需的各种浴室功能，周到全面，使您的日常生活倍感轻松。

S200 系列为生活再添一份精致，给自己一个尽享完美舒适卫浴空间的理由。

S200



S200 连体式座便器
CC090201-6DFC0-AN
›P054




S200 分体式座便器
CC060201-6DFC0-AN
›P055



S200 半入式台盆
CCIX0304-1015010C0
›P078



S200 面盆龙头
FFIE0K01-111500BC0
›P132



S200 花洒淋浴柱
FFIXBU17-611500BC0
›P112

SHOWER TOILET 智能座便器

从1967年我们第一台伊奈日本制造的智能座便器开始,我们一直在追求新技术,始终追求客户可能需要或想要的东西,为人们的生活带来更多的舒适和清洁。

INAX的智能座便器在功能和设计上都在不断改进,以提供更好的舒适性和满足感。



INAX TECHNOLOGY



除菌净离子(卫生间/便器内)

拥有正负离子群的除菌离子,有效抑制细菌和病毒,保持钵内洁净以及舒爽清新的空气。



水瓷超净

水瓷超净由于其超强的亲水性和防止水垢堆积的功能,座便器只需简单冲洗即长葆光洁。



自动开合

当用户接近座便器时,便盖会自动打开,离开时自动闭合盖板,无需手触即可开合,提供更理想的如厕体验。



自动冲水

根据感应控制座便器自动冲水,避免忘记冲水的尴尬。



双喷嘴

不仅拥有臀洗喷嘴,为关爱女性特意设计了独立抗菌妇洗喷嘴,更加懂得呵护女性健康。



气盾隔臭

通过在座便器内循环空气达到幕帘作用来实现强大的除臭效果,防止臭味逸出,保持卫生间区域清新舒适。



防溅泡沫

防溅泡沫能在座厕中自动产生直径为400μm(微米)或更小的5~15mm厚的微泡沫,有助于减少尿液飞溅。



加热便圈

温暖的座圈,让您每一次落座都倍感舒适,智能恒温,即使久坐也不怕低温烫伤。



柔光夜灯

特别添加柔光夜灯功能,即便夜晚也能找到座便器。



三重漩能

利用三股喷射水流的力量,强力高效地冲洗座便器内壁整个表面,确保达到更加洁净的体验。



即时加热

即时加热,持久的温水让洗涤更舒适。



抗菌便圈

抗菌银离子被使用在便圈上,有效抑制细菌滋生,伊奈智能座便器符合SIAA ISO22196国际抗菌标准。




无缝座圈

无缝一体式设计确保灰尘和细菌无处藏匿。使用耐污材料的便座,只需简单擦拭,就能轻松去除污垢。

SATIS G TYPE 赛天思G




赛天思G智能一体式座便器 白色
CEIX5321-1120510C0
坑距:305mm
CEIX5322-1120510C0
坑距:400mm
尺寸:W375xD705xH540
冲水量:4.2/6L



- 日本原装进口
- 水瓷超净、三重漩能
- 气盾隔臭、除菌净离子
- 自洁即热双喷嘴、防溅泡沫
- 自动开合、自动冲水、站立冲水
- SIAA抗菌标准
- 红点、Good design设计奖



赛天思G智能一体式座便器 黑色
CEIX5321-1124410C0
坑距:305mm
CEIX5322-1124410C0
坑距:400mm
尺寸:W375xD705xH540
冲水量:4.2/6L




- 日本原装进口
- 水瓷超净、三重漩能
- 气盾隔臭、除菌净离子
- 自洁即热双喷嘴、防溅泡沫
- 自动开合、自动冲水、站立冲水
- SIAA抗菌标准
- 红点、Good design设计奖

赛天思 智能一体式座便器	洁净 Cleaning					舒爽 Comfortable												健康 Health				方便 Convenient		节能&安全 Economy & Safe					
	臀洗	妇洗	按摩清洗	摆动清洗	喷嘴位置调节	防溅泡沫	除菌净离子 (卫生间内)	除菌净离子 (座便器内)	自动冲水	柔光夜灯	加温便圈	暖风烘干	智能除臭	遥控器	水瓷超净	气盾隔臭	三重漩能	无缝座圈	即热双喷嘴	自洁喷嘴	抗菌座圈	喷嘴挡板	自动开合	缓降盖板	盖板易拆	节电	IPX4防水	V0阻燃	漏电保护
5321/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5320	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5316	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5315	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

SATIS S TYPE 赛天思S




赛天思S智能一体式座便器
CEIX5320-3P20510C0
坑距：横排120mm
尺寸：W375xD635xH524
冲水量：3.5/5L



- 三重漩能
- 水瓷超净
- 除菌净离子 (便器内)
- 除菌净离子 (卫生间)
- 气盾隔臭
- 日本原装进口
- 水瓷超净、三重漩能
- 气盾隔臭、除菌净离子
- 自洁即热双喷嘴
- 自动冲水、自动开合、站立冲水
- SIAA抗菌标准
- Good design设计奖




赛天思S智能一体式座便器
CEIX5316-3125010C0
坑距：305mm
尺寸：W415xD635xH555
冲水量：3/4.5L



- 除菌净离子
- 超级杜菌、智能除臭
- 自洁即热双喷嘴
- 自动冲水、自动开合
- SIAA抗菌标准




赛天思S智能一体式座便器
CEIX5320-3120510C0
坑距：305mm
CEIX5320-3220510C0
坑距：400mm
尺寸：W375xD635xH524
冲水量：3/4.5L



- 三重漩能
- 水瓷超净
- 除菌净离子 (便器内)
- 除菌净离子 (卫生间)
- 气盾隔臭
- 日本原装进口
- 水瓷超净、三重漩能
- 气盾隔臭、除菌净离子
- 自洁即热双喷嘴
- 自动冲水、自动开合、站立冲水
- SIAA抗菌标准
- Good design设计奖




赛天思S智能一体式座便器
CEIX5315-1120501C0
坑距：305mm
尺寸：W417 x D635 x H555
冲水量：3/4.5L



- 性价比之选
- 超级杜菌、智能除臭
- 自动冲水
- 自洁即热双喷嘴
- SIAA抗菌标准




赛瑞思 智能一体式座便器-轻享版
100581BW10
坑距:305mm
100582BW10
坑距:400mm
尺寸:W433.5 x D710 x H472
冲水量:3.5/5L



- 自洁即热双喷嘴
- 水瓷超净、劲漩冲水
- 智能除臭、自动冲水
- 全包悬浮式设计
- SIAA抗菌标准




S200思迈睿 智能座便器-壁挂式
105398BW10 (智能壁挂套装、冲水面板另购)
105402PI00 (隐蔽式水箱面板 亚铬、专用)
105403BW10 (隐蔽式水箱面板 瓷白、专用)
尺寸: W470 x D565 x H492mm
冲水量:3.0/4.5L



- 进水管路和电线完全隐藏式设计
- 双重漩能, 无边冲水
- 全面水洗
- 双喷嘴杆设计、温水即热
- SIAA抗菌标准




赛瑞思 智能一体式座便器-智享版
100569BW10
坑距:305mm
100580BW10
坑距:400mm
尺寸:W385 x D710 x H472
冲水量:3.5/5L



- 自洁即热双喷嘴
- 除菌净离子
- 水瓷超净、劲漩冲水
- 智能除臭、自动冲水
- 全包悬浮式设计
- SIAA抗菌标准




S600思迈睿 智能座便器-壁挂式
105529BW10 (智能壁挂套装、冲水面板另购)
105402PI00 (隐蔽式水箱面板 亚铬、专用)
105403BW10 (隐蔽式水箱面板 瓷白、专用)
尺寸: W469 x D555 x H503mm
冲水量:3.0/4.5L



- 进水管路和电线完全隐藏式设计
- 劲漩冲水, 无边冲水
- 全面水洗
- 双喷嘴杆设计、温水即热
- SIAA抗菌标准



赛瑞思 智能一体式座便器-智臻版
100570BW10
坑距:305mm
100568BW10
坑距:400mm
尺寸:W385 x D710 x H472
冲水量:3.5/5L



- 自洁即热双喷嘴
- 除菌净离子
- 水瓷超净、劲漩冲水
- 智能除臭、自动冲水、自动开合、站立冲水
- 全包悬浮式设计
- SIAA抗菌标准

赛瑞思智能一体式座便器	洁净 Cleaning					舒爽 Comfortable										健康 Health				方便 Convenient			节能&安全 Economy & Safe			
																										
	臀洗	妇洗	按摩清洗	摆动清洗	喷嘴位置调节	除菌净离子 (便圈内)	劲漩	自动冲水	柔光夜灯	加温便圈	暖风烘干	智能除臭	遥控器	水瓷超净	钵内预润	双喷嘴	自洁喷嘴	抗菌座圈	喷嘴挡板	自动开合	缓降盖板	盖板易拆	节电	IPX4防水	V0阻燃	漏电保护
轻享版	○	○	×	○	×	×	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○
智享版	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
智臻版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

S200 / S600 思迈睿智能座便器	洁净 Cleaning					舒爽 Comfortable			健康 Health					方便 Convenient					节能&安全 Economy & Safe			
																						
	臀部清洗	柔和妇洗	按摩清洗	摆动清洗	喷嘴可调	暖风烘干	智能除臭	加热便圈	双喷嘴	自洁喷嘴	抗菌便圈	喷嘴挡板	可拆喷嘴	一键清烘	缓降盖板	盖板易拆	快速拆卸	遥控面板	柔光夜灯	节电	IPX4防水	V0阻燃
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○

E-BIDET 智能盖板

INAX TECHNOLOGY



除菌净离子

拥有正负离子群的除菌离子，有效抑制浮游霉菌，保持舒爽清新的空气。



即时加热

即时加热，持久的温水让洗涤更舒适。



抗菌便圈

抗菌银离子被使用在便圈上，有效抑制细菌滋生，伊奈座便器符合SIAA ISO22196国际抗菌标准。



双喷嘴

除了臀部清洗喷嘴，双喷嘴特有独立的女性喷嘴，呵护女性健康。



气盾隔臭

这项创新技术通过在马桶内循环空气达到幕帘作用来实现强大的除臭效果，防止臭味逸出，保持卫生间区域清新舒适。



自动开合

当用户接近马桶时，便盖会自动打开，离开时自动闭合盖板，这是一种无需手触即可开合便盖技术，提供更理想的如厕体验。



柔光夜灯

特别添加柔光夜灯功能，即便夜晚也能找到座便器。



暖风烘干

如羽毛般干爽轻盈的烘干体验，人性化的配备多档风温调节。



便前喷雾

马桶使用前会自动喷湿便器内部，使污渍更难于附着在表面上。



加热便圈

温暖的座圈，让您每一次落座都倍感舒适，智能恒温，防止低温烫伤，久坐也不怕烫伤哦。



无缝座圈

无缝一体式设计确保灰尘和细菌无处藏匿。使用耐污材料的便座，只需简单的擦拭，污垢可以很容易地去除。



智能除臭

智能除臭功能，巧妙运用化学物理方法双管齐下，迅速消除异味。



喷嘴挡板

喷嘴在不使用时存放在喷嘴保护盖后面，有效保持喷嘴清洁。



自洁喷嘴

每次使用后，水会自动消毒喷嘴。可以有效防止细菌繁殖，保持马桶清洁。



按摩臀洗

空气与水流的交互融合形成细腻柔和的水珠，温柔呵护肌肤，宛如SPA水疗般的舒心清爽。



柔和妇洗

妇洗、臀洗独立分开，避免经期、孕期感染，健康又卫生。




PASSO · 臻

臻薄

薄大精深



PASSO臻 智能盖板
CEIXEA24-1100510C0 全功能
CEIXEA22-1100510C0 多功能
尺寸:W413 x D541 x H104mm




- 除菌净离子
(便圈内)
- 气盾隔臭
- 自动开合
- 柔光夜灯
- 即时加热

- 日本全进口产品
- 自动翻盖(EA22不含)
- 气盾隔臭
- 除菌净离子(EA22不含)
- 预喷水功能
- SIAA抗菌标准

PASSO臻智能盖板	洁净 Cleaning						舒爽 Comfortable						健康 Health						方便 Convenient			节能&安全 Economy & Safe			
	即时加热	臀洗	妇洗	按摩清洗	摆动清洗	喷嘴位置调节	除菌净离子	柔光夜灯	加温便圈	暖风烘干	智能除臭	遥控器	气盾隔臭	无缝座圈	双喷嘴	自洁喷嘴	抗菌座圈	喷嘴挡板	自动开合	缓降盖板	盖板易拆	省电	IPX4防水	V0阻燃	漏电保护
全功能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多功能	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○


智能盖板与座便器适配范围

	检查项目名称	PASSO
B	水箱到便器前端的距离	B≥515
D	安装孔至便器内圈的距离	D≤100mm
E	安装孔中心距	210mm≥E≥136mm
H	水箱到安装孔距离	H≥40mm






泓S 智能盖板
CEIX7M99-1100510C0 全功能即热款
CEIX7M88-1000511C0 多功能即热款
尺寸:W470 x D539 x H137mm



- 按键LED光环指示, 科技外观, 以人为本
- 即热出水、舒适持久
- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭、暖风烘干(7M88不含)
- SIAA抗菌标准




滢 智能盖板
CEIX7A22-0100510C0 全功能遥控款
尺寸:W421 x D554 x H149mm



- 遥控控制, 美观易用
- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭、暖风烘干
- SIAA抗菌标准




泓 智能盖板
CEIX7C15-0100510C0 全功能
CEIX7C25-0000510C0 多功能
尺寸:W463 x D536 x H171mm



- 不锈钢无缝抑菌喷嘴
- 全面水洗、一键洗烘
- 智能除臭(7C25不含)、暖风烘干
- SIAA抗菌标准




漾 智能盖板
CEIX7AR1-0100510C0 全功能遥控版
尺寸:W436 x D535 x H173mm



- 遥控控制, 美观易用
- 温馨夜灯、舒适起夜
- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭、暖风烘干
- SIAA抗菌标准




滢S 智能盖板
CEIX7B26-0100510C0 全功能即热款
尺寸:W474 x D554 x H149mm




- 即热出水、舒适持久
- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭、暖风烘干
- SIAA抗菌标准



漾 智能盖板
CEIX7AL1-0100510C0 全功能长款
CEIX7AL2-0000510C0 多功能长款
CEIX7AL3-0000510C0 基础长款
尺寸:W472 x D536 x H173mm




- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭(7AL2、7AL3不含)
- 暖风烘干(7AL3不含)
- SIAA抗菌标准



漾 智能盖板
CEIX7AS1-0100510C0 全功能短款
CEIX7AS2-0000510C0 多功能短款
CEIX7AS3-0000510C0 基础短款
尺寸:W472 x D511 x H173mm




- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭 (7AS2、7AS3不含)
- 暖风烘干 (7AS3不含)
- SIAA抗菌标准
- 适合非加长型座便器



沁 智能盖板
CEIXECL1-0100511C0 全功能长款
CEIXECL3-0000511C0 基础长款
尺寸:W472 x D536 x H173mm




- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭 (ECL3不含)
- 暖风烘干 (ECL3不含)
- SIAA抗菌标准



晶 智能盖板
CEIX7BL1-0100510C0 全功能长款
CEIX7BL2-0000510C0 多功能长款
CEIX7BL3-0000510C0 基础长款
尺寸:W472 x D536 x H173mm




- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭 (7BL2、7BL3不含)
- 暖风烘干 (7BL3不含)
- SIAA抗菌标准



沁 智能盖板
CEIXECS1-0100511C0 全功能短款
尺寸:W472 x D511 x H173mm




- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭
- 暖风烘干
- SIAA抗菌标准
- 适合非加长型座便器



晶 智能盖板
CEIX7BS1-0100510C0 全功能短款
CEIX7BS2-0000510C0 多功能短款
CEIX7BS3-0000510C0 基础短款
尺寸: W472 x D511 x H173mm



- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭 (7BS2、7BS3不含)
- 暖风烘干 (7BS3不含)
- SIAA抗菌标准
- 适合非加长型座便器




沁 智能盖板
CEIX7EL1-010A511C0 全功能长款
CEIX7EL3-000A511C0 基础长款
尺寸:W472 x D536 x H173mm



- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭 (ECL3不含)
- 暖风烘干 (ECL3不含)
- SIAA抗菌标准



沁 智能盖板
CEIX7ES1-010A511C0 全功能短款
尺寸:W472 x D511 x H173mm




- 全面水洗、自洁双喷嘴
- 智能除臭
- 暖风烘干
- **SIAA**抗菌标准
- 适合非加长型座便器



伊奈智能盖板	洁净 Cleaning					舒爽 Comfortable			健康 Health					方便 Convenient					节能&安全 Economy & Safe					
																								
	泓S (全功能即热)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	
	泓S (多功能即热)	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	
	泓 (全功能)	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	
	泓 (多功能)	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	
	滢S (全功能即热)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○
	滢 (全功能遥控款)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	×
	漾 (全功能遥控款)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	漾/晶/沁 (全功能)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○
漾/晶 (多功能)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	
漾/晶/沁 (基础款)	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	○	○	○	×	

智能盖板与座厕适配范围

	检查项目名称	滢/滢S	泓	漾/晶/沁(长款)	漾/晶/沁(短款)
B	水箱到便器前端的距离	B≥515	B≥515	B≥510	B≥485
D	安装孔至便器内圈的距离	D≤100mm	D≤125mm	D≤105mm	D≤105mm
E	安装孔中心距	210mm≥E≥136mm	210mm≥E≥130mm	215mm≥E≥130mm	210mm≥E≥136mm
H	水箱到安装孔距离	H≥40mm	H≥30mm	H≥30mm	H≥30mm



TOILET 座便器



水瓷超净

水瓷超净由于其超强的亲水性和防止水垢堆积的功能，座便器只需简单冲洗即长葆光洁。



三重漩能

利用三股喷射水流的力量，强力高效地冲洗座厕内壁整个表面，确保达到更加洁净的体验。



劲漩冲水

利用水流的力量，360°有效冲洗座便器内壁整个表面，确保洁净体验。



全包设计

全包造型设计，方便日常打理。



超级杜菌

有效抑制细菌繁殖。



无边冲水

真正无边设计，杜绝藏污纳垢，摆脱日常清洁困扰。



双重漩能

利用两股喷射水流的力量，强力高效冲洗座便器内壁整个表面，确保洁净体验。



**S600连体座便器**


CC1052C1-6DF10-AN 坑距:305mm

CC1052C3-6DF10-AN 坑距:400mm

尺寸:W362 x D740 x H655mm

冲水方式:劲漩

冲水量:3/4.5L



- 无边设计, 劲漩冲水
- 水瓷超净, 防止污物残留
- 悬浮底座设计, 美观易洁
- IF、Good design设计奖

**S400连体座便器**


CC1032C1-6DF10-AN 坑距:305mm

CC1032C2-6DF10-AN 坑距:400mm

尺寸:W372xD819xH605mm

冲水方式:双重漩能

冲水量:3.5/5L



- 全包低水箱设计, 双重漩能
- 水瓷超净, 防止污物残留
- 悬浮底座设计, 美观易洁

**S200连体座便器**


CC090201-6DFC0-AN 坑距:305mm

CC090202-6DFC0-AN 坑距:400mm

尺寸:W372 x D721 x H680mm

冲水方式:劲漩


冲水量:3/4.5L



- 无边设计, 劲漩冲水
- 紧凑造型, 节约空间
- 水瓷超净, 防止污物残留
- 釉面技术获得德国TUV认证
- 全包设计, 美观易洁
- Good design设计奖




S200分体座便器
CC060201-6DFC0-AN 坑距:305mm
CC060202-6DFC0-AN 坑距:400mm
尺寸:W398 x D721 x H741mm
冲水方式:劲漩
冲水量:3/4.5L



- 无边设计,劲漩冲水
- 紧凑造型,节约空间
- 水瓷超净,防止污物残留
- 水箱底座紧密连接,美观易洁




S100连体座便器
103085BW10 坑距:305mm 无便盖
103074BW10 坑距:400mm 无便盖
103087BW10 S100便盖
尺寸:W372 x D720 x H670mm
冲水方式:劲漩
冲水量:3/4.5L



- 无边设计,劲漩冲水
- 紧凑造型,节约空间
- 水瓷超净,防止污物残留
- 全包设计,美观易洁




1844连体座便器
CCIX1844-1115013C0 坑距:305mm
CCIX1844-1215019C0 坑距:400mm
尺寸:W475 x D809 x H615mm
冲水方式:双重漩能
冲水量:5 L



- 全包低水箱设计,双重漩能
- 水瓷超净,防止污物残留
- 美观易洁
- 外观尺寸大气




新1940连体座便器
CC091901-6DFC1-A 坑距:305mm 无便盖
CC091902-6DFC1-A 坑距:400mm 无便盖
CF060601-6DFC0-N 新1940便盖
尺寸:W400 x D778 x H654mm
冲水方式:双重漩能
冲水量:4/6 L



- 水瓷超净,防止污物残留
- 超薄水箱盖,超薄静音缓降盖板
- 双重漩能
- 弧形坐圈设计,坐感舒适




1825/1828连体座便器
CCIX1825-1125010C0 坑距:305mm
CCIX1828-1225010C0 坑距:400mm
尺寸:W425 x D780 x H675mm
冲水方式:漩涡式虹吸
冲水量:4.2/6 L



- 超级杜菌技术,有效抑制细菌繁殖
- 静音缓降盖板
- 弧形坐圈设计,坐感舒适




1906/07连体座便器
CCIX1906-1125013C0 坑距:305mm
CCIX1907-1225013C0 坑距:400mm
尺寸: W395 x D705 x H690mm
冲水方式:虹吸式
冲水量: 4.2/6 L



- 静音缓降盖板
- 弧形坐圈坐感舒适
- 高温一体式煅烧
- 喷射式虹吸,强劲有力




1838/39连体座便器
CCIX1838-1125010C0 坑距:305mm
CCIX1839-1225010C0 坑距:400mm
尺寸:W360 x D699 x H715mm
冲水方式:喷射式虹吸
冲水量:4/6 L



- 超级杜菌技术,有效抑制细菌繁殖
- 喷射式虹吸,强劲有力




免触冲水连体座便器
CCIX183A-1115010C0 坑距:305mm
尺寸:W360 x D699 x H715mm
冲水方式:喷射式虹吸
冲水量:4.8 L



- 免触感应冲洗,方便卫生
- 超级杜菌技术,有效抑制细菌繁殖
- 喷射式虹吸,强劲有力




1815连体座便器
CCIA1815-1125003C0 坑距:305mm
CCIA1815-1225003C0 坑距:400mm
尺寸:W360 x D690 x H730mm
冲水方式:虹吸式
冲水量:3.5/5 L



- 静音缓降盖板
- 弧形坐圈坐感舒适
- 高温一体式煅烧
- 喷射式虹吸,强劲有力




1806/1807连体座便器
CCIA1806-1125013C0 坑距:305mm
CCIA1807-1225013C0 坑距:400mm
尺寸:W384 x D705 x H705mm
冲水方式:虹吸式
冲水量:4.2/6 L



- 静音缓降盖板
- 弧形坐圈坐感舒适
- 高温一体式煅烧
- 喷射式虹吸,强劲有力




2395分体座便器
CCIX2395-0200400C0
尺寸:W456 x D707 x H705mm
冲水方式:冲落式
冲水量:4/6 L



- 静音缓降盖板
- 弧形坐圈坐感舒适
- 高温一体式煅烧
- 喷射式虹吸,强劲有力
- 绿色建材二星认证




S600挂厕
CC0952C1-6DF10-AN 坑距:横排220mm
尺寸: L550 x W362 x H363mm
冲水方式: 劲漩
※ 必须捆绑水箱面板下单 套装下单编号详见 P60



- 劲漩
- 水瓷超净
- 无边冲水
- 缓降盖板
- 节水
- 无边设计, 劲漩冲水
 - 水瓷超净, 防止污物残留
 - 壁挂设计, 节省空间、清扫方便
 - Good design设计奖




S200挂厕
103992BW10 坑距:横排220mm 本体无便盖
1039919990 隐藏式水箱面板
1039909990 隐藏式水箱
CF060201-6DFC0-N 便盖
尺寸: L560 x W370 x H355mm
冲水方式: 双重漩能



- 双重漩能
- 无边冲水
- 缓降盖板
- 节水
- 无边设计, 双重漩能
 - 壁挂设计, 节省空间、清扫方便




1809挂厕
CCIX1809-1W20500C0 坑距:横排220mm
尺寸: L530 x W360 x H355mm
冲水方式: 冲落式
※ 水箱面板套装下单编号详见 P60



- 缓降盖板
- 节水
- 优雅而时尚的圆弧造型
 - 高温煅烧一体成型, 耐划伤、易清洁
 - 壁挂设计, 节省空间、清扫方便



2266挂厕
CCIX2266-0405000C0 坑距:横排220mm
尺寸: L560 x W360 x H335mm
冲水方式: 冲落式
※ 水箱面板套装下单编号详见 P60




- 缓降盖板
- 节水
- 优雅而时尚的圆弧造型
 - 高温煅烧一体成型, 耐划伤、易清洁
 - 壁挂设计, 节省空间、清扫方便

组合内容			组合编号
挂厕 S600	隐藏式水箱M120015	隐藏式水箱面板M120030	CCIXS600-121530Z03
	隐藏式水箱4021	隐藏式水箱面板T001	CCIXS600-402101Z03
	隐藏式水箱4023	隐藏式水箱面板T001	CCIXS600-402301Z03
	隐藏式水箱4021	隐藏式水箱面板T002	CCIXS600-402102Z03
	隐藏式水箱4023	隐藏式水箱面板T002	CCIXS600-402302Z03
挂厕 1809	隐藏式水箱4001	隐藏式水箱面板T001	CCIX1809-401T01Z03
	隐藏式水箱4003	隐藏式水箱面板T001	CCIX1809-403T01Z03
	隐藏式水箱4001	隐藏式水箱面板T002	CCIX1809-401T02Z03
	隐藏式水箱4003	隐藏式水箱面板T002	CCIX1809-403T02Z03
挂厕 2266	隐藏式水箱4013	隐藏式水箱面板T001	CCIX4013-400301Z02
	隐藏式水箱4013	隐藏式水箱面板T002	CCIX4013-400302Z02
	隐藏式水箱4011	隐藏式水箱面板T001	CCIX4011-400101Z02
(挂厕需单独下单)	隐藏式水箱4011	隐藏式水箱面板T002	CCIX4011-400102Z02
挂厕 S200	无组合编号		




隐蔽式水箱 (前按,带支架)
M120015
1039909990
尺寸: W500 x H1140mm
冲水量: 3/4.5 L



节水




隐蔽式水箱 (顶按,前按,带支架)
CCIE4023-0200510C0
CCIE4023-0200520C0
CCIE4003-0200510C0
CCIE4003-0200520C0
CCIE4013-0200510C0
CCIE4013-0200520C0
尺寸: W500 x H820mm
冲水量: 4/6 L



节水




隐蔽式水箱 (前按,带支架)
CCIE4021-0200510C0
CCIE4021-0200520C0
CCIE4001-0200510C0
CCIE4001-0200520C0
CCIE4011-0200510C0
CCIE4011-0200520C0
尺寸: W500 x H1140mm
冲水量: 4/6 L




节水




S600隐蔽式水箱面板
M120030
尺寸: W258 x H172mm
双冲




S200隐蔽式水箱面板
1039919990
尺寸: W236 x H152mm
双冲



隐蔽式水箱面板
CC1ET001-0200510C0
尺寸: W236 x H152mm
双冲



隐蔽式水箱面板
CC1ET002-0200510C0
尺寸: W236 x H152mm
双冲



位移配件选择


A
横排位移方案




B
地排位移方案




1 挂厕安装配件快速接头
CC1-CN511P9000L471




2 挂厕安装配件135弯头
CC1-CN511P9000L470



3 挂厕安装配件110mm位移器
CC1-CN511P9000L469



座便器与智能盖板适配表

	臻 智能盖板	泓S 智能盖板	泓 智能盖板	溁S 智能盖板	溁 智能盖板	溁 智能盖板(遥控)	晶/溁/沁智能盖板 (长)	晶/溁/沁智能盖板 (短)
 S600连体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
 S400连体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
 S200连体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
 S200分体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△
 S100连体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△
 1844连体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○
 1940连体座便器	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△
 1825/6连体座便器	○	○	○	◎	◎	○	○	○
 1906/7连体座便器	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎


◎ 完美适配 ○ 匹配 △ 基本匹配 × 不推荐

	臻 智能盖板	泓S 智能盖板	泓 智能盖板	溁S 智能盖板	溁 智能盖板	溁 智能盖板(遥控)	晶/溁/沁智能盖板 (长)	晶/溁/沁智能盖板 (短)
 1838/9连体座便器	△	○	○	△	△	△	△	△
 183A连体座便器	△	○	○	△	△	△	△	△
 1815连体座便器	○	○	○	○	○	○	○	×
 1806连体座便器	○	◎	◎	○	○	△	△	△
 2395分体座便器	△	△	◎	△	△	△	△	△
 S600壁挂式座便器	◎	◎	×	◎	◎	△	△	△
 2266壁挂式座便器	×	×	×	×	×	×	×	×
 1809壁挂式座便器	△	△	×	△	△	×	×	×
 S200壁挂式座便器	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△

◎ 完美适配 ○ 匹配 △ 基本匹配 × 不推荐




蹲便器
CCLX8006-1210410C1
尺寸: W456 x D620 x H291mm
冲水量: 6 L
(仅可配冲洗阀, 带存水弯)







· 绿色建材二星认证
节水



蹲便器
CCIX8009-0225010C0
尺寸: W456 x D620 x H230mm
冲水量: 6 L
(仅可配冲洗阀, 不带存水弯)




· 绿色建材二星认证
节水






自动感应蹲便器冲洗阀
FFIX8A10-00T500BC0
尺寸:W138 x D109 x H193mm
冲水量:2~5L可调 电力方式:220V
要求水压:0.1MPa(动压) - 0.75MPa(静压)




大便冲洗阀
FFIX9801-00T500BC0
冲水量: 4~12L可调
要求水压: 0.1MPa(动压) - 0.75MPa(静压)



· 优质镀层, 耐腐蚀




大便冲洗阀
FFIX9802-00T500BC0
冲水量: 4~12L可调
要求水压: 0.1MPa(动压) - 0.75MPa(静压)



· 优质镀层, 耐腐蚀




脚踏式大便冲洗阀
FFIX9803-00T500BC0
冲水量: 4~12L可调
要求水压: 0.1MPa(动压) - 0.75MPa(静压)



· 优质镀层, 耐腐蚀




分体挂墙小便池
陶瓷:101271BW10 感应阀:1019459990
尺寸: W340 x D370 x H808mm
冲水量: 0.5L 电力方式: 220V交流电/6V干电池
要求水压: 0.07MPa(动压) ~0.75MPa(静压)



- 水瓷超净, 防止污物残留
- 节水型小便器, 符合国家1级水效标准
- 无边冲水




一体式挂墙小便池
101274BW10
尺寸: W340 x D375 x H808mm
冲水量: 0.5L 电力方式: 220V交流电/6V干电池
要求水压: 0.07MPa(动压) ~0.75MPa(静压)



- 水瓷超净, 防止污物残留
- 节水型小便器, 符合国家1级水效标准
- 无边冲水
- 红外线感应冲水, 感应距离可调节 (40-70mm)
- 电子式电磁阀控制开关, 节省能耗




感应一体式小便池
CCIE6550-3115001C0
尺寸: W380 x D420 x H995mm
冲水量: 1.9L 电力方式: 220V
要求水压: 0.05MPa(动压) ~0.75MPa(静压)



- 水瓷超净, 防止污物残留
- 新型红外线感应
- 易冲洗的弯形边缘, 不易结垢




感应一体式小便池
CCIE6550-3125001C0
尺寸: W372 x D420 x H995
冲水量: 1.9L 电力方式: 干电池
要求水压: 0.05MPa(动压) ~0.75MPa(静压)



- 水瓷超净, 防止污物残留
- 新型红外线感应
- 易冲洗的弯形边缘, 不易结垢



小便池（顶进水）
CCIE6543-3215001C0
尺寸：W330 x D330 x H640mm
冲水量：2.5L
要求水压：0.05MPa (动压) ~0.75MPa (静压)
适配：FFIX981I、FFIX8C10、FFIX8C00




- 

水瓷超净
- 水瓷超净，防止污物残留
 - 易冲洗的弯形边缘，不易结垢。



小便池（背进水）
CCIE6543-3115001C0
尺寸：W330 x D330 x H640mm
冲水量：2.5L
要求水压：0.05MPa (动压) ~0.75MPa (静压)
适配：FFIX8C10、FFIX8C00、FFIX8AA0




- 


水瓷超净
- 水瓷超净，防止污物残留
 - 易冲洗的弯形边缘，不易结垢。




小便器感应冲洗阀
FFIX8C10-00U500BC0（交流电）
FFIX8C00-00U500BC0（干电池）
尺寸：W160 x D90 x H145mm
冲水量：2~5L可调
电力方式：220V/干电池
要求水压：0.07MPa (动压) ~0.75MPa (静压)



小便冲洗阀
FFIX981I-00U500BC0
冲水量：2~5L可调
要求水压：0.07MPa (动压) ~ 0.75MPa (静压)



拖把池(含下水)
CCIXF203-1005010C0
尺寸：W540xD460xH783mm



- 简约设计，质地细洁匀净
- 尺寸适中，适用性强，最大程度减少溅水量

LAVATORY 面盆

INAX TECHNOLOGY



水瓷超净

水瓷超净由于其超强的亲水性和防止水垢堆积的功能，座厕只需简单保洁即长葆光洁。



超级杜菌

有效抑制细菌繁殖。




赛芮梵

超薄台盆科技。






CERAFINE™ 艺术盆(含下水)
CLS630CF1-6DF10-A
尺寸:W700 x D500 x H100mm



- 超薄设计
- 水瓷超净, 防止污物残留
- IF、Good design设计奖




S600 艺术盆(含下水)
CLS620C1-6DF10-A
尺寸:W560 x D400 x H100mm



- 超薄设计
- 水瓷超净, 防止污物残留
- 红点、IF、Good design设计奖




CERAFINE™ 艺术盆(含下水)
CLS610C1-6DF10-A
尺寸:W560 x D400 x H100mm



- 超薄设计
- 水瓷超净, 防止污物残留
- IF、Good design设计奖




S600 艺术盆(含下水)
CLS640CF1-6DF10-A
尺寸:W700 x D500 x H100mm



- 超薄设计
- 水瓷超净, 防止污物残留
- 红点、IF、Good design设计奖



三合一多功能洗面器-壁挂式
CEIX0521-LC21A30C0




节水

- 感应龙头, 给皂器, 干手器与洗面盆的巧妙结合, 设计紧凑
- 盆内空间大, 便于烘干双手, 不易溅水
- 从顶部添加皂液, 简单卫生
- 干手器外观小巧但风力强劲, 15秒内即可吹干双手



三合一多功能洗面器-台式
CEIX0511-LC11A30C0




节水

- 感应龙头, 给皂器, 干手器与洗面盆的巧妙结合, 设计紧凑
- 盆内空间大, 便于烘干双手, 不易溅水
- 从顶部添加皂液, 简单卫生
- 干手器外观小巧但风力强劲, 15秒内即可吹干双手



S600台上盆(含下水)
CL0652CF1-6DF10-A
尺寸:W650 x D460 x H100mm




水瓷超净

- 优雅设计
- 水瓷超净, 防止污物残留



S400台上盆(不含下水)
CL0632CF1-6DF10-A
尺寸:W560 x D400 x H100mm
需另配M120006下水器




水瓷超净

- 优雅设计
- 水瓷超净, 防止污物残留




F611台上盆(不含下水)
CCIXF611-0000410C0
尺寸:W500 x D400 x H150mm



- 简约方盆设计
- 内壁光滑耐用




F613台上盆(不含下水)
CCIXF613-1010410C0
尺寸:W499 x D499 x H150mm



- 简约方盆设计
- 内壁光滑耐用




0601台上盆(不含下水)
CCIX0601-1000410C0
尺寸:W450 x D450 x H160mm



- 圆润设计
- 内壁光滑耐用




S200半入式台盆(不含下水)
CCIX0304-1015010C0
尺寸:W501 x D441mm



- 半嵌入式设计, 节省空间
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱
- 绿色建材三星认证




F550挂盆(不含下水)
CCIXF550-1015010C0
尺寸:W550 x D460 x H125mm



- 时尚设计




7102立柱盆(不含下水)
CCIE7102-0000510C0
尺寸:W575 x D441 x H855mm
MOQ: 2000个



- 简约设计
- 内壁光滑耐用




F519半入式台盆(不含下水)
CCIXF519-1015010C0
尺寸:W499 x D459



- 半嵌入式设计, 节省空间
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱




0496台下盆(不含下水)
CCIX0496-1000510C0
尺寸:W600 x D450mm




- 超级杜菌, 有效抑制细菌繁殖
- 圆润设计
- 内壁光滑耐用
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱




O486台下盆(不含下水)
CCIX0486-1005010C0
尺寸:W600 x D440mm




- 超级杜菌, 有效抑制细菌繁殖
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱




O440台下盆(不含下水)
CCIX0440-1005010C0
尺寸:W600 x D420mm



- 超级杜菌, 有效抑制细菌繁殖
- 方圆设计
- 内壁光滑耐用
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱
- 绿色建材三星认证




O488台下盆(不含下水)
CCIX0488-1005020C0
尺寸:W535 x D385 x H208mm



- 方圆设计
- 内壁光滑耐用
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱
- 绿色建材三星认证



O470台下盆(不含下水)
CCIX0470-1000420C0
尺寸:W540 x D444 x H210mm



- 圆润设计
- 内壁光滑耐用
- 宽裕内深尺寸, 轻松洗漱
- 绿色建材三星认证

FURNITURE 浴室柜

INAX TECHNOLOGY



缓冲柜门

BLUM导轨，最大可承重25公斤。满载重物时也可以轻松推拉；铰链关闭时更加轻柔顺滑。



超级杜菌

有效抑制细菌繁殖。






索来斯特浴室柜(白色W1型)
CVIXSA90-SF2M000C1
整体尺寸:W900 x D600 x H900mm
盆内径:W720 x D450mm
专用龙头FFIXCB05需另购



缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



() 建议安装尺寸




索来斯特浴室柜(深褐色W1型)
CVIXSA90-SF2M800C1
整体尺寸:W900 x D600 x H900mm
盆内径:W720 x D450mm
专用龙头FFIXCB05需另购



缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



() 建议安装尺寸




索来斯特浴室柜(白色W1型)
CVIXSA12-SF2M000C1
整体尺寸:W1200 x D600 x H900mm
盆内径:W720 x D450mm
专用龙头FFIXCB05需另购



缓冲柜门


- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



() 建议安装尺寸



索来斯特浴室柜(深褐色W1型)
CVIXSA12-SF2M800C1
整体尺寸:W1200 x D600 x H900mm
盆内径:W720 x D450mm
专用龙头FFIXCB05需另购




缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



索来斯特浴室柜(深褐色W2型)
CVIXSB90-SF1M800C1
整体尺寸:W900 x D600 x H853mm
盆内径:W555 x D398mm
专用龙头FFIXLE02需另购




缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



索来斯特浴室柜专用龙头(W1型用)
FFIXCB05-511500BC0



抽拉式




节水

- 柔和淋浴出水方式, 减少外溅
- 比一般的龙头节水20%
- 抽拉式龙头, 方便随时洗发



索来斯特浴室柜(白色W2型)
CVIXSB12-SF1M000C1
整体尺寸:W1200 x D600 x H853mm
盆内径:W555 x D398mm
专用龙头FFIXLE02需另购




缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



索来斯特浴室柜(白色W2型)
CVIXSB90-SF1M000C1
整体尺寸:W900 x D600 x H853mm
盆内径:W555 x D398mm
专用龙头FFIXLE02需另购




缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门



索来斯特浴室柜(深褐色W2型)
CVIXSB12-SF1M800C1
整体尺寸:W1200 x D600 x H853mm
盆内径:W555 x D398mm
专用龙头FFIXLE02需另购




缓冲柜门

- 简洁大方一体式台盆
- 附带集发器的排水塞
- 布局合理的上下层抽屉
- 缓冲抽屉和柜门




索来斯特浴室柜专用龙头(W2型用)
FFIXLE02-111500BC0



· 抽拉式龙头, 方便随时洗发
· 抽拉式
· 节水




索来斯特浴室柜边柜(白色)
CVIXSA30-SSOM000C1
整体尺寸:W300 x D590 x H1900mm
此柜门方向可左右互换



· 缓冲抽屉
· 利于收纳
· 缓冲柜门



索来斯特浴室柜边柜(深褐色)
CVIXSA30-SSOM800C1
整体尺寸:W300 x D590 x H1900mm
此柜门方向可左右互换




· 缓冲抽屉
· 利于收纳
· 缓冲柜门






欧芙特浴室柜(白色镜面,侧面深褐色)
CVIXFV75-SH2W400C1
整体尺寸:W744 x D500 x H839mm
盆内径:W624 x D295mm
专用龙头FFIXCA05需另购



- 排水塞带过滤网
- 15L大容量台盆
- 缓冲抽屉和柜门
- 超级杜菌, 有效抑制细菌繁殖




欧芙特浴室柜(白色镜面,侧面深褐色)
CVIXFV75-SN2W400C1
整体尺寸:W744 x D500 x H839mm
盆内径:W624 x D295mm
专用龙头FFIXCA05需另购



- 排水塞带过滤网
- 15L大容量台盆
- 缓冲抽屉和柜门
- 超级杜菌, 有效抑制细菌繁殖



欧芙特浴室柜专用龙头
FFIXCA05-111500BC0




- 升降式龙头, 自由变换角度, 抬高后稳定性好
- 柔和淋浴出水, 比一般的龙头节水20%
- 抽拉式龙头, 方便随时洗发






化妆镜柜(白色木纹)
CVIX0060-SCOM010C1
尺寸:W600 x D120 x H800mm



- 镜子与储物结合, 方便实用
- 满足日常收纳




化妆镜柜(深褐色木纹)
CVIX0090-SCOM810C1
尺寸:W900 x D120 x H800mm



- 镜子与储物结合, 方便实用
- 满足日常收纳




化妆镜柜(深褐色木纹)
CVIX0060-SCOM810C1
尺寸:W600 x D120 x H800mm



- 镜子与储物结合, 方便实用
- 满足日常收纳




化妆镜柜(深褐色木纹)
CVIX0012-SCOM810C1
尺寸:W1200 x D120 x H800mm



- 镜子与储物结合, 方便实用
- 满足日常收纳



化妆镜柜(白色木纹)
CVIX0090-SCOM010C1
尺寸:W900 x D120 x H800mm



- 镜子与储物结合, 方便实用
- 满足日常收纳

BATHTUB 浴缸

INAX TECHNOLOGY



理想石

理想石材质，四层不同材质组合。良好保温性，轻量坚固。表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀。



防滑底面

防滑底面、舒适安心。






S600 独立浴缸
BTIX5700-032BW00F0
 尺寸: W1700 x D900 x H550mm




- 人体工学独立浴缸, 无缝设计
- 表面平滑, 不易积垢
- 高强度、高韧性, 色泽光亮
- 防滑底面、舒适安心
- 红点设计奖、IF设计奖





理想石按摩浴缸
BTIX57YA-205CW00C3 附冲浪、溢水口、扶手
BTIX57YA-203CW00C3 附冲浪、气泡、溢水口、扶手
BTIX57YA-20WCW00C3 附冲浪、气泡、水中照明、溢水口、扶手
尺寸:W1700 x D800 x H565-585mm
颜色:晶莹白




- 

理想石 防滑底面
- 水中照明七种颜色说明:
- 
- 理疗般的水流按摩方式
 - 理想石材质, 四层不同材质组合
 - 良好保温性, 轻量坚固
 - 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石按摩浴缸
BTIX55YM-205CW00C3 附冲浪、溢水口、扶手
BTIX55YM-203CW00C3 附冲浪、气泡、溢水口、扶手
BTIX55YM-20WCW00C3 附冲浪、气泡、水中照明、溢水口、扶手
尺寸:W1500 x D800 x H635-655mm
颜色:晶莹白




- 

理想石 防滑底面
- 水中照明七种颜色说明:
- 
- 理疗般的水流按摩方式
 - 理想石材质, 四层不同材质组合
 - 良好保温性, 轻量坚固
 - 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX57YA-202CW00C4 附溢水口、扶手
BTIX55YE-002CW00C4 附溢水口
尺寸:W1700 x D800 x H490mm
颜色:晶莹白




- 

理想石 防滑底面
- 理想石材质, 四层不同材质组合
 - 良好保温性, 轻量坚固
 - 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX57YE-202CW00C4 附溢水口、扶手
BTIX57YE-002CW00C4 附溢水口
尺寸:W1700 x D750 x H490mm
颜色:晶莹白




- 

理想石 防滑底面
- 理想石材质, 四层不同材质组合
 - 良好保温性, 轻量坚固
 - 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX56YE-202CW00C4 附溢水口、扶手
BTIX56YE-002CW00C4 附溢水口
尺寸:W1600 x D750 x H490mm
颜色:晶莹白




- 

理想石 防滑底面
- 理想石材质, 四层不同材质组合
 - 良好保温性, 轻量坚固
 - 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




理想石浴缸
BTIX55YE-202CW00C4 附溢水口、扶手
BTIX55YE-002CW00C4 附溢水口
尺寸:W1500 x D750 x H490mm
颜色:晶莹白



- 


理想石 防滑底面
- 理想石材质, 四层不同材质组合
 - 良好保温性, 轻量坚固
 - 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX55YG-002CW00C4 附溢水口
尺寸:W1500 x D750 x H590mm
颜色:晶莹白




- 理想石材质, 四层不同材质组合
- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX55YM-102CW00C4 附溢水口、扶手
尺寸:W1500 x D800 x H590mm
颜色:晶莹白




- 理想石材质, 四层不同材质组合
- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX56YL-002CW00C4 附溢水口
尺寸:W1600 x D800 x H540mm
颜色:晶莹白




- 理想石材质, 四层不同材质组合
- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX53YQ-002CW00C7 附溢水口
尺寸:φ1330 x H680mm
颜色:晶莹白




- 理想石材质, 四层不同材质组合
- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



理想石浴缸
BTIX56YP-032AS00C5 附溢水口
BTIX56YL-032CW00C5 附溢水口
尺寸:W1600 x D800 x H540-560mm
颜色:纯色白/晶莹白



- 理想石材质, 四层不同材质组合
- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




理想石浴缸
BTIX58YP-032AS00C5 附溢水口
尺寸:W1800 x D900 x H540-560mm
颜色:纯色白



- 理想石材质, 四层不同材质组合
- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




理想石浴缸
BTIX57YR-032AS00C5 附溢水口
尺寸:W1750 x D800 x H540-560mm
颜色:纯色白



- 理想石材质，四层不同材质组合
- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




特制亚克力浴缸
BTIX57YL-032ASSHC5 附溢水口
尺寸:W1750 x D800 x H540mm
颜色:纯色白



- 多层不同材质组合
- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




特制亚克力浴缸
BTIX65AB-002AS00C8 附溢水口
尺寸:W1500xD750xH400mm
颜色:纯色白
下水器、尾管需单独订购
叠包(10个、整数倍订货)



- 多层不同材质组合
- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




特制亚克力浴缸
BTIX67AB-002AS00C8 附溢水口
尺寸:W1700xD750xH400mm
颜色:纯色白
下水器、尾管需单独订购
叠包(10个、整数倍订货)



- 多层不同材质组合
- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




亚克力浴缸
BTIX65AB-002AS00C4 附溢水口
尺寸:W1500 x D750 x H490mm
颜色:纯色白



- 多层不同材质组合
- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




亚克力浴缸
BTIX67AB-002AS00C4 附溢水口
尺寸:W1700 x D750 x H490mm
颜色:纯色白



- 理想石材质，四层不同材质组合
- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀



亚克力浴缸
BTIX65AC-002AS00C4 附溢水口
尺寸:W1500 x D750 x H490mm
颜色:纯色白




- 

防滑底面
- 理想石材质，四层不同材质组合
 - 良好保温性，轻量坚固
 - 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀



亚克力浴缸
BTIX67AC-002AS00C4 附溢水口
尺寸:W1700 x D750 x H490mm
颜色:纯色白




- 

防滑底面
- 多层不同材质组合
 - 良好保温性，轻量坚固
 - 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX251B-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1500xD750xH400
颜色:陶瓷白



- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX271B-202B900C5 附溢水口、扶手
尺寸:W1700 x D800 x H440mm
颜色:陶瓷白



- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX271F-202B900C5 附溢水口、扶手
尺寸:W1700 x D800 x H440mm
颜色:陶瓷白




- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀



铸铁浴缸
BTIX261F-202B900C5 附溢水口、扶手
尺寸:W1600 x D800 x H440mm
颜色:陶瓷白




- 良好保温性，轻量坚固
- 表面平滑，不易积垢，耐划伤，抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX251F-202B900C5 附溢水口、扶手
尺寸:W1500 x D800 x H440mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX281E-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1800 x D800 x H530mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX271E-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1700 x D800 x H440mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX261E-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1600 x D700 x H440mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀




铸铁浴缸
BTIX251E-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1500 x D700 x H440mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



铸铁浴缸
BTIX241E-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1400 x D700 x H440mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



铸铁浴缸
BTIX231E-002B900C5 附溢水口
尺寸:W1300 x D700 x H440mm
颜色:陶瓷白

- 良好保温性, 轻量坚固
- 表面平滑, 不易积垢, 耐划伤, 抗腐蚀



FAUCET 龙头

INAX TECHNOLOGY



开关顺滑

独特的手柄内部设计，与龙头本体完美结合，开关手感舒适，轻松提拉。



防烫表面

防烫伤设计，即使长时间使用热水，龙头表面依旧保持低温。



防高温出水

进口恒温阀芯，精准快速调节水温，部分产品更有38℃高温保护按钮，需按下按钮才能调至38℃以上。



按键操作

符合人体工程学设计的智能控制系统，只需按下和转动按钮，便可实现舒适清新的淋浴体验。




折叠出水

可折叠的浴缸放水龙头，外观简洁的隐藏式设计，不使用时可以折叠收纳，不会有凸起，方便易用。





S600 恒温花洒淋浴柱
FFIXBS17-6B2000BC0




- 

防高温出水 按键操作 防烫表面 节水 防缠绕
- 德国进口恒温阀芯
 - 智能按键操作, 38°C高温保护
 - 置物功能, 表面防烫设计
 - 超大顶喷, 两种出水模式
 - 手持和顶喷可同时出水
 - 绿色建材二星认证
 - Good design设计奖



S400 花洒淋浴柱
FFIXBT17-6B2000BG0




- 

防烫表面 节水 防缠绕 折叠出水
- 置物功能
 - 大尺寸顶喷
 - 手持加压设计, 单手滑动升降
 - 三路出水, 下出水可折叠收纳
 - IF设计奖



S200 花洒淋浴柱
FFIXBU17-611500BC0




- 

防烫表面 节水 防缠绕
- 置物挂钩功能
 - 大尺寸顶喷
 - 手持加压设计, 单手滑动升降
 - 两路出水
 - 红点设计奖




迈斯特 恒温花洒淋浴柱(白色,三路出水)
FF1-CN522X70078699



- 进口恒温阀芯
- 顶喷头手持皆可无极调节, 顺滑切换模式
- 多种出水模式: 花洒水, 颗粒水, 按摩水, 喷雾水
- 优质表面镀层




迈斯特 恒温花洒淋浴柱(白色,二路出水)
FF1-CN522X70078799



- 进口恒温阀芯
- 顶喷手持皆可无极调节, 顺滑切换模式
- 多种出水模式: 花洒水, 颗粒水, 按摩水, 喷雾水
- 优质表面镀层




迈斯特 恒温花洒淋浴柱(黑色,二路出水)
FF1-CN522X70079899



- 进口恒温阀芯
- 手持花洒无极调节, 顺滑切换模式
- 多种出水模式: 花洒水, 颗粒水, 按摩水, 喷雾水
- 优质表面镀层




伊斯特 恒温花洒淋浴柱(白色,三路出水)
FF1-CN522X70078899



- 进口恒温阀芯
- 多种出水模式：花洒水、超细喷雾水、花洒+喷雾混合
- 优质表面镀层
- 旋转下出水口切换




伊斯特 恒温花洒淋浴柱(白色,二路出水)
FF1-CN522X70078999




- 恒温阀芯
- 多种出水模式:花洒水、超细喷雾水、花洒+喷雾混合
- 优质表面镀层





E系列 花洒淋浴柱
FFIXBE27-681500BC0





- ()建议安装尺寸




①入墙壁式花洒 FFIX9SMA-245500BC0	②入墙式操控本体(附阀芯) FFIX4921-604500BC0 入墙式操控面板 FF1-CN522X70066999	③入墙式赛沐操控本体(附阀芯) FFIXBT21-604500BC0 入墙式赛沐操控面板 FF1-CN522X70066799	④墙面连接器 FFIXMAC0-283500BC0	⑤手持花洒 FFIX9HBF-13C500BC0
-------------------------------	--	--	------------------------------	-----------------------------




- 恒温二路出水暗藏花洒(银色)
- 恒温滤芯
- 预埋滤芯 FF1-CN522X70079299
- 手持花洒按键切换
- 顶洒+支臂 FF1-CN522X70079399
- 手持花洒多种出水模式：花洒水，按摩水，中空水
- 其他 FF1-CN522X70079499
- 优质表面镀层




- 恒温二路出水暗藏花洒(黑色)
- 恒温阀芯
- 预埋阀芯 FF1-CN522X70079599
- 手持花洒按键切换
- 其他 FF1-CN522X70079799
- 手持花洒多种出水模式: 花洒水, 按摩水, 中空水
- 高雅黑色表面



①入墙壁式花洒 FFIX9SMA-305500BC0	②入墙式操控本体(附调芯) FFIXBH21-604500BC0 入墙式操控面板 FF1-CN522X70066699	③墙面连接器 FFIX97MA-025500BC0	④手持花洒 FFIX9HBF-15C500BC0	⑤置顶式花洒 FFIX9SMA-309500BC0
-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------	------------------------------




① 入墙壁式花洒 FFIX9SMA-306500BC0	② 入墙式操控本体 (附阀芯) FFIXBJ21-604500BC0 入墙式操控面板 FF1-CN522X70066899	③ 墙面连接器 FFIX97MA-075500BC0	④ 手持花洒 FFIX9HBF-14C500BC0
---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------




①入墙壁式花洒 FFIX9SMA-275500BC0	②入墙式操控本体(附阀芯) FFIXBD21-604500BC0 入墙式操控面板 FF1-CN522X70066499	③墙面连接器 FFIX97MA-075500BC0	④手持花洒 FFIX9HBF-14C500BC0	⑤顶置式花洒 FFIX9SMA-310500BC0
-------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------	------------------------------



①入墙壁式花洒 FFIX9SMA-245500BC0
②入墙式操控本体(附阀芯) FFIXBE21-604500BC0
入墙式操控面板 FFI1-CN522X70067199
③墙面连接器 FFIX97MA-025500BC0
④手持花洒 FFIX9HBF-13C500BC0
⑤顶置式花洒 FFIX9SMA-307500BC0




①入墙壁式花洒 FFIX9SMA-306500BC0
②入墙式操控本体(附阀芯) FFIX97MA-420500BC0
入墙式操控面板 FFIX97MA-430500BC0
③墙面连接器 FFIX97MA-075500BC0
④手持花洒 FFIX9HBF-19C500BC0



SMA赛沐 浴缸龙头 FFIX4945-611500BC0




S600 落地式浴缸龙头 FFIXCS16-6B4500BC0



防缠绕
·进口阀芯
·绿色建材二星认证
·红点奖、Good design设计奖




ASTEO阿斯特 落地浴缸龙头 FFIXCD16-6B4500BC0




防缠绕



C系列 落地浴缸龙头 FFIXCC16-6A4500BC0




防缠绕



防高温出水 防烫表面 节水 防缠绕 折叠出水
·进口恒温阀芯
·表面防烫设计, 38°C高温保护
·三路出水
·优质表面镀层
·多功能手持花洒




恒温浴缸龙头
FFIX4946-6C0100BC0 龙头
FF1-CN522X70079199 花洒




- 进口恒温阀芯
- 表面防烫设计, 38°C高温保护
- 多功能手持花洒




TRACK意零 浴缸龙头
FFIXBH11-6C1500BC0




TRACK意零 浴缸龙头
FFIXCH00-6C4500BC0




BLOCK魔坊 浴缸龙头
FFIXBJ11-6B1500BC0




BLOCK魔坊 浴缸龙头
FFIXCJ00-6B4500BC0




ASTE0阿斯特 浴缸龙头
FFIXBD11-6B1500BC0



ASTE0阿斯特 浴缸龙头
FFIXCD00-6B4500BC0




E系列 浴缸龙头
FFIXBE11-6A1500BC0






E系列 浴缸龙头
FFIXCE00-6A4500BC0
FFIXCE00-604500BC0 无手持花洒



防缠绕




F系列 浴缸龙头
FFIXBF11-6G1500BC0



防缠绕




F系列 浴缸龙头
FFIXCF00-6G4500BC0



防缠绕




C系列 浴缸龙头
FFIXBC11-6A4500BC0



防缠绕




C系列 浴缸龙头
FFIXCC00-6A4500BC0



防缠绕




米亚佳 浴缸龙头
FFIEOK11-601500BC0



防缠绕 节水 折叠出水




瓦卡雅玛 浴缸龙头
FFIEOB11-601500BC0



防缠绕 节水




智霸 浴缸龙头
FFIEOE11-601500BC0



防缠绕 节水




尼伽妲 浴缸龙头
FFIE0G11-601500BC0



- 防缠绕
- 节水




艾珂莲 浴缸龙头
FFIE0F11-601500BC0



- 防缠绕
- 节水




艾绮 浴缸龙头
FFIE0J11-601500BC0



- 防缠绕
- 节水
- 折叠出水



恒温淋浴花洒
FF1-CN522X70079099 龙头
FF1-CN522X70079199 花洒




- 防高温出水
- 防烫表面
- 防缠绕

- 恒温阀芯
- 表面防烫设计, 38℃高温保护
- 多功能手持花洒




淋浴花洒
FF1-CN522X70079999



- 防缠绕




BLOCK魔坊 淋浴花洒
FFIXBJ12-6B1500BC0



- 防缠绕




F系列 淋浴花洒
FFIXBF12-6G1500BC0



- 防缠绕




一体型台面感应龙头(单冷)
FFIX8840-000500BC0
选配AC电源插头: FF1-CN521X0031499P
选配电池盒(含电池): FF1-CN521X0030599P



- 优质铜本体, 牢固耐用
- 红外线感应, 感应距离7-20cm
- 节水型龙头, 符合1级水效标准
- 出水口角度可调节 (20°)
- 采用德国进口阀芯
- 快速安装设计




一体型台面感应龙头(恒温)
FFIX8841-000500BC0
选配AC电源插头: FF1-CN521X0031499P
选配电池盒(含电池): FF1-CN521X0030599P



- 优质铜本体, 牢固耐用
- 红外线感应, 感应距离7-20cm
- 节水型龙头, 符合1级水效标准
- 出水口角度可调节 (20°)
- 采用德国进口阀芯
- 内置恒温阀, 可随时调节温度, 且节省安装空间
- 快速安装设计




台面感应龙头(单冷)
FFIX8210-000500BC0 外接电源220V
FFIX8200-000500BC0 电池式
*如需冷热水, 需搭配恒温阀一同使用



- 感应出水, 使用方便
- 优质表面镀层
- 绿色建材二星认证




台面感应龙头(单冷)
FFIX80CA-000500BC0 外接电源220V
*如需冷热水, 需搭配恒温阀一同使用



- 感应出水, 使用方便
- 优质表面镀层
- 绿色建材二星认证




墙出水感应龙头(单冷)
FFIX90CA-000500BC0 外接电源220V
*如需冷热水, 需搭配恒温阀一同使用



- 感应出水, 使用方便
- 优质表面镀层
- 绿色建材二星认证




恒温阀
FFIX4901-608990BC0







S600高脚台盆龙头
FFIXLS02-601500BC0 有排水
FFIXLS02-611500BC0 无排水



- 进口阀芯
- 顺滑开关设计, 轻松提拉
- 隐藏式出水口, 节水起泡芯
- 手柄圆孔设计
- 绿色建材二星认证
- 红点奖、Good design设计奖




S600台盆龙头
FFIXLS01-101500BC0 有排水
FFIXLS01-111500BC0 无排水



- 进口阀芯
- 顺滑开关设计, 轻松提拉
- 隐藏式出水口, 节水起泡芯
- 手柄圆孔设计
- 绿色建材二星认证
- 红点奖、Good design设计奖




S400台盆龙头
FFIXLT01-111500BC0



- 进口阀芯
- 顺滑开关设计, 轻松提拉
- 隐藏式出水口, 节水起泡芯
- 优质表面镀层




S200台盆龙头
FFIEOK01-111500BC0




- 开关舒适, 轻松使用
- 柔和起泡芯
- 优质表面镀层




台盆龙头
FF1-CN522X70080199




BLOCK魔坊台盆龙头
FFIXLJ01-101501BC0




TRACK意零台盆龙头
FFIXLH01-101501BC0




BLOCK魔坊台盆龙头
FFIXLJ02-301501BC0



TRACK意零台盆龙头
FFIXLH02-301500BC0




BLOCK魔坊台盆龙头
FFIXLJ02-501500BC0 有排水
FFIXLJ02-511500BC0 无排水







E系列台盆龙头
FFIXLE01-101501BC0




E系列台盆龙头
FFIXLE02-601501BC0 有排水




E系列台盆龙头
FFIXLE01-301501BC0 有排水




E系列台盆龙头
FFIXLE01-601500BC0 有排水




E系列龙头
FFIXLE02-501500BC0 有排水




F系列台盆龙头
FFIXLF01-101500BC0



F系列台盆龙头
FFIXLF02-601500BC0




N系列台盆龙头
FFIXLN01-101501BC0







N系列台盆龙头
FFIXLN01-201500BC0




艾绮台盆龙头
FFIE0M01-111500BC0




艾绮台盆龙头
FFIE0N01-111500BC0




米亚佳台盆龙头
FFIE0R01-111500BC0




米亚佳台盆龙头
FFIE0P01-111500BC0




瓦卡雅玛台盆龙头
FFIE0E01-111500BC0



智霸台盆龙头
FFIE0J01-111500BC0




艾珂達台盆龙头
FFIE0H01-111500BC0







快开龙头
FFIE460C-40050ELC0




快开龙头
FFIE460D-40050ELC0




自闭型单冷龙头
FFIX4615-400500BC0





单冷洗衣机龙头(无排水)
FFIX4614-400500BC0





拖把池龙头
4235760400





花洒淋浴柱
FFI-CN522X70080099




花洒淋浴柱
FFIX9R04-000500BC0




花洒淋浴柱
FFIX9R06-000500BC0



花洒淋浴柱
FFIX9R03-000500BC0



花洒淋浴柱
FFIX9R05-000500BC0



入墙式龙头组件

入墙式阀芯/面板



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIXBD21-604500BC0
入墙式操控面板
FF1-CN522X70066499
阿斯特系列



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIXBJ21-604500BC0
入墙式操控面板
FF1-CN522X70066899
魔坊系列



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIXBH21-604500BC0
入墙式操控面板
FF1-CN522X70066699
意零系列



入墙式恒温操控本体(附阀芯)
FFIXBT21-604500BC0
入墙式恒温操控面板
FF1-CN522X70066799
SMA赛沐系列



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIX4921-604500BC0
入墙式操控面板
FF1-CN522X70066999
SMA赛沐系列



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIXBE21-604500BC0
入墙式操控面板
FF1-CN522X70067199
E系列



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIX97MA-420500BC0
入墙式操控面板
FFIX97MA-430500BC0



入墙式操控本体(附阀芯)
FFIX1121-604500BC0
入墙式操控面板
FF1-CN522X70067099
入墙式龙头系列

入墙式花洒



FFIX9SMA-305500BC0
意零系列
顶喷尺寸:300x200



FFIX9SMA-306500BC0
魔坊系列
顶喷尺寸:250x250



FFIX9SMA-275500BC0
阿斯特系列
顶喷尺寸:200x200



FFIX9SMA-245500BC0
C系列
顶喷尺寸:200x200



FFIX9SMA-335500BC0
顶喷尺寸:200x200

顶置式花洒



FFIX9SMA-309500BC0
意零系列
顶喷尺寸:300x200



FFIX9SMA-310500BC0
魔坊系列
顶喷尺寸:250x250



FFIX9SMA-307500BC0
C系列
顶喷尺寸:200x200



FFIXMAC0-300500BC0
阿斯特系列
顶喷尺寸:200x200

手持花洒



FF1-CN522X70053099
劲雨手持花洒(白色手柄-40个装)



FF1-CN522X70053199
劲雨手持花洒(银色手柄-40个装)



FFIX9HBF-01C500BC0
(多功能)



FFIX9HBF-11M500BC0
(多功能:花洒/按摩)
手持φ125mm



FF1-CN522X70079199
(多功能:花洒/按摩/花洒+按摩)
手持φ110mm



FFIX9HBF-12M500BC0
(多功能:花洒+按摩/气泡)
手持φ125mm



FFIX9HBF-13C500BC0
C系列/E系列/SMA赛沐系列
(单功能)



FFIX9HBF-19C500BC0
F系列(单功能)



FFIX9HBF-14C500BC0
魔坊系列/阿斯特系列(单功能)



FFIX9HBF-15C500BC0
意零系列(单功能)

墙面连接器



FFIXMAC0-283500BC0
SMA赛沐系列



FFIX97MA-025500BC0



FFIX97MA-075500BC0


出水口



FFIX97MA-276500BC0
出水口
魔坊系列




NAVISH奈易洗 厨房感应龙头 升级版
FF1-CN522X70093899
抽拉管长度:350
外接电源220V



- 感应出水, 使用方便
- 抽拉龙头操作舒适
- 多种出水方式, 节水环保




NAVISH奈易洗 厨房感应龙头
FFIX56CC-50050JBC0
抽拉管长度:350
外接电源220V



- 感应出水, 使用方便
- 抽拉龙头操作舒适
- 多种出水方式, 节水环保




抽拉式厨房龙头
FFIX5633-5015LOBC0
抽拉管长度:400



- 抽拉龙头操作舒适
- 优质表面镀层
- 绿色建材三星认证




厨房龙头
FFIE560K-501500BC0







FFIXV095-908500BC0
S系列 浴巾架




FFIXV094-908500BC0
S系列 毛巾架 双杆




FFIXV093-908500BC0
S系列 毛巾架 单杆




FFIXV091-908500BC0
S系列 置物架 短




FFIXV092-908500BC0
S系列 置物架 长




FFIXV087-908500BC0
S系列 纸巾架



FFIXV090-908500BC0
S系列 毛巾环




FFIXV081-908500BC0
S系列 挂衣钩







FFIE248L-9185000C0
毛巾架 单杆




FFIE258L-9185000C0
毛巾架 双杆




FFIE268L-9185000C0
玻璃搁架 方形 带防护栏




FFIE278L-9185000C0
浴巾架




FFIE298L-9185000C0
皂网




FFIE308L-9185000C0
双杯架 圆形




FFIE318L-9185000C0
纸巾架




FFIE328L-9185000C0
毛巾环




FFIE338L-9185000C0
单杯架 圆形




FFIE348L-9185000C0
皂碟




FFIE358L-9185000C0
衣钩




FFIE368L-9185000C0
铜篮




FFIE128L-9185000C0
毛巾架




FFIE138L-9185000C0
毛巾架




FFIE158L-9185000C0
浴巾架




FFIE148L-9185000C0
玻璃搁架




FFIE178L-9185000C0
皂网




FFIE188L-9185000C0
双杯架



FFIE198L-9185000C0
纸巾架




FFIE208L-9185000C0
毛巾环







FFIE218L-9185000C0
单杯架




FFIE228L-9185000C0
皂碟





FFIE950B-0005000C0
S弯排水管




FF1-CN522X00000111 (L=400)
FF1-CN522X00000112 (L=500)
供水软管




FFIE238L-9185000C0
衣钩





FFIE912H-0005000C0
角阀 (冷)




FFIE910A-0005000C0
地漏




M120006
弹跳式排水





FF1-CN522X70052999
手持花洒软管 (5个装)



FFIE914A-0005000C0 (L=400)
供水软管




FFIE950C-0005000C0
P弯下水管







FFIE910B-0009900C0
地漏




FFIE910C-0005000C0
地漏




FFIE910E-0009900C0
地漏



FFIX0A80-KF0500BC0
皂液器



FFIE9A01-0005000C0
淋浴升降杆




BT2-CN490100000002
伊奈浴缸专用塑料下水




FF1-CN521Z9Z960119
伊奈浴缸专用塑料尾管






安全扶手


- 含高活性抗菌元素,对常见细菌有显著的抗菌效能
- 抗静电、防滑、防腐防锈
- 扶手管径为35mm,符合国家《无障碍设施建设规范》的要求
- 外层材质采用4mm厚的高品质尼龙材料
- 内层材质采用2mm壁厚的防腐不锈钢管
- 管件连接采用M12的不锈钢芯
- 固定底座为纯不锈钢材质,安全,防腐
- 与PA、不锈钢材料相比,在抗菌、防静电、防滑、抗化学品等方面性能更佳




小便斗安全扶手
FFIX9403-000040BC0




L 型安全扶手(左向)
FFIX9404-000040BC0




L 型安全扶手(右向)
FFIX9405-000040BC0




上翻安全扶手
FFIX9401-000040BC0




I 型安全扶手
101961UE00



L 型安全扶手(帶卷紙架)
101963UE00



多功能安全扶手
FFIX9402-000040BC0



- 两种升降模式: 倾斜升降式/垂直升降式
- 静音马达, 避免使用时产生噪音
- 易清洁设计, 打扫更方便
- 防水等级: IPX6
- 最大承重: 100kg
- 电源: AC220V
- 尺寸: 560 x 606 x 730mm
- 产地: 中国

电动升降座厕椅
COIXCA01-0000510C0

可配普通盖板: CCIXC395-0200410C0
可配智能盖板: CEIX7C15-0100510C0
CEIX7C25-0000510C0